Chasselas Guesler = Chasselas rouge





Collection Vassal-Montpellier

593Mtp15

Cl 4
13 S 12
Chasselas Guesler
arraché en 1965
593Mtp15

Cl 4 Ll 13 S 12

Chasselas Guesler









Pr=4

??

Chasselas Guesler

Désignation :

Clos 4 Planche 13 Côté S No 12

Vigueur : 1

Date de mâturité : le 19-8-1958

Charge :

s. 1 4 +1

2

~~3~~ faibles

4

Mates

~~5~~

Désignation chasselas Guesler

Clos 4 Planche 13 Côté S No 12

Vigueur : 2

Date de mâturité : 3-8-59 P.O=1

Charge : -1

S. 1 4

faibles → 2

~~3~~

faibles → 4

~~5~~

Chasselas Guesler

Désignation

Clos 4 Planche 13 Côté S No 12

Vigueur :

Date de mâturité 1. 8 60 0

Charge

S. 1 9 PO

2 1

3 5

4 5

~~5~~

Désignation Chasselas Guesler

Clos 4 Planche 13 Côté S No 12

Vigueur : 2

Date de mâturité 31.7.61

Charge

S. 1 3 PO

2 1

3 1

4 12

~~5~~

(-1)

Désignation : chasselas guesler

Clos 4 Planche Rang Souche

Vigueur : 3 13 S 12 v.h. 23.7

Date de maturité : 13.8.62

Pourriture : 0 0

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C)

BAIE : TG - (G) - (M) - P.

Bl.- Gr - (Rs) - Rg - N.

Charge :

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 1 21 Disc - (sph) - ell - Ov
Obov - cyl - fus.

s 2 15

avec pépins - ~~apyrène~~

s 3 20

s 4 17 jus : inc.- ~~coloré~~

s 5

Désignation : Chasselas Rouge

Clos 4 Planche 13 Rang S 12 Souche

Vigueur : 2

Date de Véraison : 23-7.63

Date de Maturité : 16.8.63

Pourriture : 0 0

GRAPPE : G - (M) 14 cm - P - L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) 18/18 - P.

Bl - Gr - Rs - (Rg) - N.

Charge :

s 1 2 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 7 disc - (sph) - ell. - Ov.

Obov.- cyl - fus.

s 3 4

s 4 9 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 5 jus : inc. - ~~coloré~~.

Désignation : Chasselas rouge

Clos 4 Planche 13 Rang S Souche 12

Vigueur : 3

Date de Véraison : le 20-7-64

Date de Maturité : 18.8.64 +1

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) 17 cm - P - L - M - (C).

Pédoncule : L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P. 17x17

(Bl). - Gr - (Rs) rougeâtre - Rg - N.

Charge :

s 1 18 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 9 disc. - (sph). - ell. - Ov. -

s 3 14 Obov. - cyl. - fus.

s 4 6

s 5 12 avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: (0) 1 2 3 4 5

Miller: (0) 1 2 3 4 5

Désignation : chasselas guesler

Clos 4 - planche 13 - Rang S - Souche 12

Vigueur : 2,5

Date de Véraison : 30.7.65

Date de maturité : 19.8.65 0

Pourriture : 0

GRAPPE - G - (M) 15 - P - L - M - (C.)

BAIE : TG - G - (M) 18x18 - P.

Bl - Gr - (Rs) - Rg - N.

Charge

saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 1 10 disc. - (sph.) - ell. - Ov.

Obov. - cyl. - fus.

S 2 12

avec pépins - ~~apyrène~~

s 3 15

s 4 16 jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 0

Pédoncule : L (M) (C)

Chasselas Guesler

Année 1958

N° .... Planche Clos 4 P 13 S 12 Côté ....

	Nombre total	DATES								
		20/3								
1	2	1	x							
2										
3										
4										
5										

A. coulée (2–5)

D le 20-3-58

I^e

-3

Chasselas Guesler

Année 1959

N° Cl 4 Pl 13 S 12 Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		12,3							
1	4	2							
faible 2	4								
faible → 3									
4	2								
faible 5	[illegible]								

D le 12-3-59

-4

Année 1960

N° Cl 4. Pl 13 S 12 / Planche . . . . . Côté . . . . .

Chasselas Guesler

	Nombre Total	DATES 9/3	11.3						
1	5								
2	3	0	1						
3	5								
4	4	3	4						
5									

(margin, beside rows 1–3: s'écoulées; beside row 5: faille)

D le 11.3.60 x

+1

Année : 1961

Emplacement : Cl4 Pl 13 S 12

Chasselas Guesler

	Nombre total	DATES 6,3	9-3	13-3						
1	4	0	0	1						
2	4	2	4	4 x						
3	5	1	1	3 x						
4	9	1	1	4						
~~5~~										
6										
7										
8										
9										
10										

D le 13-3-61 x

+7

Année 1962 Chasselas Guesler

N° .... Planche ..cl.4.P13.S12... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		30,3	5.4	s					
1	.6.	.3. ×	.5. ×	..	..	..	..	..	..
2	.7.	.3.	.6. ×	..	..	..	..	..	..
3	.6.	.0.	.5. ×	..	..	..	..	..	..
4	.11	3.	.7. ×	..	..	..	..	..	..
~~5~~	..	..	..	..	..	..	..	..	..

D le 2.4 62× — 1

Année :1963

Emplacement ....4.13 S12......... Désignation .....Chasselas rouge...

	Nombre total	DATES							
		26.3	1.4	5.4	11.4				
1	13.0	1	2	4	5				
2	19	2	3	5	5 ×				
3	10	0	1	4	2				
4	19	0	2	5	5 ×				
1 coulée 5									

retaillées T ~~[illegible]~~ (marginal note beside rows 1–4)

D le 11-4-63x

+6

Année : 1964
Emplacement 4. 13 S 12 ...... Désignation Chasselas rouge ......

	Nombre total	DATES							
		26,3	31,3						
1	10	4	6 x						
2	8	4 x	6 x						
3	10	4	6 x						
4	8	1	3						
5	8	1	2						

D le 29-3-64 x (+1)

Année : 1965
Emplacement 4. 13 S 12 ...... Désignation Chasselas rouge ......

	Nombre total	DATES							
		26,3	31-3						
1	12	3	10 x						
2	11	2	9 x						
3	13	3	10 x						
4	13	1	8						
5	4	0	0						

D le 28-3-65 x 0

Chasselas Guesler

Désignation :

VASSAL clos 4 Planche 13 Côté 5 N° 12 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - fortement cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses (7). duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) pour la 1er feuille - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Marre 13-5-57

N° ordre

Désignation: Chasselas Guesler

VASSAL Ul4 Planche 13 côté S N° 12 souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7.
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 19.5.58

N° ordre

Désignation : Chasselas Guesler

VASSAL Cl4 Planche 13 côté S N° 12 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) **RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON**

Colonne

50 - mérithalle : **dos** coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : **dos** coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) -
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) **FLEUR**

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation Chasselas Guesler -

VASSAL planche 13 côté S N° 12 souche (1) 2 3 4 5.

Cl 4

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite (1) - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière (2) légt - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 -- autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court (3).

39 - glabre ~~(4)~~ - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre ~~3.~~

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Andrieu le 19 - 6. 1958

plus de Paces

Chasselas guesler

N° d'ordre

Désignation

VASSAL Clu planche 13 côté S N° 12 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo. 31-7-59

Dénomination ....Chasselas Guesler.........

Planche .... côté .... Rang 4.13.S.12. souche 1-(2)-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ....5.... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gaussérand 11/62

N° d'ordre : . . . . Désignation: Chasselas. Guesler . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . Vas. Cl4 Pl 13 S 12 Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . 1 - (2) - (3).

9 - L_1/ L. . . . . (1) - 2 - 3.

10 - L_2/ L. . . . . (1) - (2).

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - (7) - (9).

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - 7 - 8.

16 - Dents : Forme . . . . . . 1 - 2 - (3).

17 - Dents : Méd/ B. . . . . . . 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . . . (1) - (2) - (3).

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Rennes 58 -